



SCHIESSL

PRESSWERKZEUG KATALOG 2026

Innovative Werkzeuge.
Verlässliche Verbindungen.



CB Conex Bänninger

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work



ROTHENBERGER PRESSMASCHINEN

INHALTSVERZEICHNIS

Romax Compact III und Compact TT 3

Romax Compact III.....	3
Set - Zöllig	4
Set - Metrisch.....	5
Pressbacken Sets.....	6
Produktzubehör/Ersatzteile.....	7
Grundbacken/Wechseleinsätze.....	8
Pressbacken >B< MaxiPro.....	9

Fittings - Zöllig 11

>B< Flow Kältemittelverteiler.....	11
Muffe I/I	11
Reduziermuffe lang I/I.....	11
Langmuffe I/I	12
Reparaturmuffe I/I.....	12
Ölfalle	12
Reduziermuffe I/I.....	13
Reduzierstücke I/A	14
Bogen 90° I/I.....	14
Bogen 90° I/A.....	15
Bogen 45° I/I.....	15
T-Stück 3 x I	16
Bördeladapter mit Kupferkonus und Messingmutter	16
Bördeladapter mit Edelstahlkonus und Edelstahlmutter.....	16
Bördeladapter mit Edelstahlkonus und Messingmutter	17
Kupferdichtringe für Konus.....	17
Stop End	17

Fittings - Metrisch..... 18

Bogen 90° I/I.....	18
Bogen 90° I/A.....	18
Bogen 45° I/I.....	19
T-Stück 3 x I	19
Reduziermuffe I/I.....	20
Reduziernippel I/A.....	21
Muffe I/I	22
Kappe.....	22



ROTHENBERGER PRESSMASCHINEN

ROMAX COMPACT III

Die akkubetriebene, elektrohydraulische Pressmaschine eignet sich optimal zum Verpressen von Connex Bänninger® >B< MaxiPro® Fittings für Kälte- und Klimaleitungen bis 1.1/8" mit einer Presskraft von 19 kN. Mit nur 2,5 kg Gewicht, einer Pressdauer von ca. 3 Sekunden und kompakter Bauweise bietet die ROMAX® Compact III eine einfache Handhabung – ideal für Kälte-/Klimainstallationen, Etagenarbeiten und den mobilen Serviceeinsatz.

Die ROMAX® Compact III arbeitet mit den passenden Compact-Pressbacken von ROTHENBERGER. Diese sind speziell auf das Connex Bänninger® >B< MaxiPro® Pressfittingsystem abgestimmt und gewährleisten eine sichere und zuverlässige Verbindung.

Rothenberger Presswerkzeug Compact III Basic Set:

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
443.8443	Rothenberger Presswerkzeug ROMAX Compact III Basic Set 1,1 x 2Ah AMP
443.8444	Rothenberger Presswerkzeug ROMAX Compact III Basic Set 2,2 x 2Ah AMP

Push-2-Lock-Knauf

Komfortable und schnelle Backenverriegelung infolge eines neuen Wirkungsprinzips

Austariertes Maschinendesign

Optimierte Baugröße und Gewicht verbessern das Maschinen-Handling im täglichen Gebrauch

Bluetooth Inside

Eröffnet neue Connectivity Funktionen über die ROTHENBERGER App

Multiple Akku-Systeme

Erhältlich für die Akku-Systeme AMPShare oder CAS



R-System-Indikator

Reduziert das Misuse-Risiko und stellt die ordnungsgemäße Pressbacken-Verwendung sicher

Black Look

Backenaufnahme und Zierleiste verleihen der COMPACT III ein hochwertiges Erscheinungsbild



ROTHENBERGER PRESSMASCHINEN

SET - ZÖLLIG

Das zöllige >B< MaxiPro Starterpaket von Conex Bänninger ist die ideale Lösung für Installationen mit Rohrleitungen in Zoll-Abmessungen. Enthalten ist eine leistungsstarke Rothenberger-Pressmaschine mit Akku und Ladegerät, ein kompletter Satz Pressbacken für zöllige Rohrgrößen sowie ein praxisgerechtes Sortiment an Fittings in den gängigsten Dimensionen. Zusätzlich sind Rohrabschneider, Entgrater, Reinigungswerkzeug und weiteres Zubehör im robusten Transportkoffer enthalten.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
313.970001	>B< MaxiPro Starterset zöllig

Im Set enthalten:

Artikelnummer	Anzahl	Artikelbezeichnung
	1	Rothenberger "Rocase" Werkzeugkoffer
	1	Rothenberger "Rocase" Pressbackenkoffer
443.8440	1	Rothenberger ROMAX Compact TT Presswerkzeug
443.8460	1	Rothenberger Akku RO BP 18V/ 2.0Ah CAS
443.8450	1	Rothenberger Schnellladegerät RO BC 14/36 CAS
443.8463	1	Rothenberger Pressbacke Compact >B< MaxiPro 1/4"
443.8464	1	Rothenberger Pressbacke Compact >B< MaxiPro 3/8"
443.8465	1	Rothenberger Pressbacke Compact >B< MaxiPro 1/2"
443.8466	1	Rothenberger Pressbacke Compact >B< MaxiPro 5/8"
443.8467	1	Rothenberger Pressbacke Compact >B< MaxiPro 3/4"
443.8468	1	Rothenberger Pressbacke Compact >B< MaxiPro 7/8"
443.8469	1	Rothenberger Pressbacke Compact >B< MaxiPro 1"
443.8470	1	Rothenberger Pressbacke Compact >B< MaxiPro 1 1/8"
313.970002	1	>B< MaxiPro Tiefenlehre 1/4" bis 1 1/8" mit Markierstift
431.8408	1	Rothenberger Rohrabschneider TUBE CUTTER 35 6 bis 35 mm
432.8405	1	Rothenberger Innen/ Außen Entgrater 6 bis 35 mm
432.8404	1	Rothenberger Rohrentgrater UNIGRAT
332.9912	3	Rothenberger Reinigungsvlies ROVLIES (Packinhalt = 10 Stk.)
313.970061	15	>B< MaxiPro Muffe 3/8"
313.970062	15	>B< MaxiPro Muffe 1/2"
313.970063	15	>B< MaxiPro Muffe 5/8"
313.970012	15	>B< MaxiPro Bogen 90° 3/8"
313.970013	15	>B< MaxiPro Bogen 90° 1/2"
313.970014	15	>B< MaxiPro Bogen 90° 5/8"



ROTHENBERGER PRESSMASCHINEN

SET - METRISCH

Das metrische >B< MaxiPro Starterpaket von Conex Bänninger bietet Ihnen alles, was Sie für einen schnellen und sicheren Einstieg in die Pressverbindungstechnik benötigen. Enthalten ist eine leistungsstarke Rothenberger-Pressmaschine mit Akku und Ladegerät, ein kompletter Satz Pressbacken für metrische Rohrabmessungen sowie ein praxisgerechtes Sortiment an Fittings. Zusätzlich sind Rohrabstreifer, Entgrater, Reinigungswerkzeug und weiteres Zubehör im robusten Transportkoffer enthalten.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
313.970253	>B< MaxiPro Starterset metrisch

Im Set enthalten:

Artikelnummer	Anzahl	Artikelbezeichnung
	1	Rothenberger "Rocase" Werkzeugkoffer
	1	Conex Bänninger Koffer >B< MaxiPro
443.8440	1	Rothenberger Presswerkzeug ROMAX Compact TT ohne Akku/Ladegerät
313.970242	1	Conex Bänninger Grundbacke >B< MaxiPro MJ03 CB19kN ohne Wechseleinsätze
443.8460	1	Rothenberger Akku RO BP 18V/ 2.0 Ah CAS
443.8450	1	Rothenberger Schnellladegerät RO BC 14/36 CAS
313.970243	1	Conex Bänninger Wechseleinsatz >B< MaxiPro 6 mm für MJ03
313.970244	1	Conex Bänninger Wechseleinsatz >B< MaxiPro 8 mm für MJ03
313.970245	1	Conex Bänninger Wechseleinsatz >B< MaxiPro 10 mm für MJ03
313.970246	1	Conex Bänninger Wechseleinsatz >B< MaxiPro 12 mm für MJ03
313.970247	1	Conex Bänninger Wechseleinsatz >B< MaxiPro 15 mm für MJ03
313.970248	1	Conex Bänninger Wechseleinsatz >B< MaxiPro 16 mm für MJ03
313.970249	1	Conex Bänninger Wechseleinsatz >B< MaxiPro 18 mm für MJ03
313.970250	1	Conex Bänninger Wechseleinsatz >B< MaxiPro 22 mm für MJ03
313.970251	1	Conex Bänninger Wechseleinsatz >B< MaxiPro 28 mm für MJ03
313.970127	1	Conex Bänninger Tiefenlehre >B< MaxiPro MPM DEP
431.8408	1	Rothenberger Rohrabstreifer TUBE CUTTER 35 6 bis 35 mm
432.8405	1	Rothenberger Innen/ Außen Entgrater 6 bis 35 mm
432.8404	1	Rothenberger Rohrentgrater UNIGRAT
332.9912	3	Rothenberger Reinigungsvlies ROVLIES (Packinhalt = 10 Stk.)
313.970217	15	>B< MaxiPro Muffe 10 mm
313.970218	15	>B< MaxiPro Muffe 12 mm
313.970221	15	>B< MaxiPro Muffe 18 mm
313.970151	15	>B< MaxiPro Bogen 90° 10 mm
313.970152	15	>B< MaxiPro Bogen 90° 12 mm
313.970155	15	>B< MaxiPro Bogen 90° 18 mm



ROTHENBERGER PRESSMASCHINEN

PRESSBACKEN SETS

Rothenberger Pressbacken-Set Standard >B< MaxiPro (zöllig 1/4“ – 1 1/8“):

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
443.8480	Rothenberger Pressbacken-Set Standard >B< MaxiPro

Im Set enthalten:

Artikelnummer	Anzahl	Artikelbezeichnung
	1	Rothenberger "Rocase" Pressbackenkoffer
443.8472	1	Rothenberger Pressbacke Standard >B< MaxiPro 1/4"
443.8473	1	Rothenberger Pressbacke Standard >B< MaxiPro 3/8"
443.8474	1	Rothenberger Pressbacke Standard >B< MaxiPro 1/2"
443.8475	1	Rothenberger Pressbacke Standard >B< MaxiPro 5/8"
443.8476	1	Rothenberger Pressbacke Standard >B< MaxiPro 3/4"
443.8477	1	Rothenberger Pressbacke Standard >B< MaxiPro 7/8"
443.8478	1	Rothenberger Pressbacke Standard >B< MaxiPro 1"
443.8479	1	Rothenberger Pressbacke Standard >B< MaxiPro 1 1/8"
432.8405	1	Rothenberger Innen/ Außen Entgrater 6 bis 35 mm
431.8408	1	Rothenberger Rohrabschneider
432.8404	1	Rothenberger Rohrentgrater UNIGRAT
332.9912	3	Rothenberger Reinigungsvlies ROVLIES (Packinhalt = 10 Stk.)



ROTHENBERGER PRESSMASCHINEN

PRESSBACKEN SETS

Rothenberger Pressbacken-Set Compact >B< MaxiPro (zöllig 1/4" – 1 1/8"):

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
443.8471	Rothenberger Pressbacken-Set Compact >B< MaxiPro

Im Set enthalten:

Artikelnummer	Anzahl	Artikelbezeichnung
	1	Rothenberger "Rocase" Pressbackenkoffer
443.8463	1	Rothenberger Pressbacke Compact >B< MaxiPro 1/4"
443.8464	1	Rothenberger Pressbacke Compact >B< MaxiPro 3/8"
443.8465	1	Rothenberger Pressbacke Compact >B< MaxiPro 1/2"
443.8466	1	Rothenberger Pressbacke Compact >B< MaxiPro 5/8"
443.8467	1	Rothenberger Pressbacke Compact >B< MaxiPro 3/4"
443.8468	1	Rothenberger Pressbacke Compact >B< MaxiPro 7/8"
443.8469	1	Rothenberger Pressbacke Compact >B< MaxiPro 1"
443.8470	1	Rothenberger Pressbacke Compact >B< MaxiPro 1 1/8"
432.8405	1	Rothenberger Innen/ Außen Entgrater 6 bis 35 mm
431.8408	1	Rothenberger Rohrabschneider
432.8404	1	Rothenberger Rohrentgrater UNIGRAT
313.970002	1	>B< MaxiPro Tiefenlehre 1/4" bis 1 1/8" mit Markierstift
332.9912	3	Rothenberger Reinigungsvlies ROVLIES (Packinhalt = 10 Stk.)



ROTHENBERGER PRESSMASCHINEN

PRODUKTZUBEHÖR/ERSATZTEILE

Die nachfolgenden Akkus und Ladegeräte sind in den herstellerübergreifenden Akkusystemen **AMPSHare - Powered by Bosch** oder **CAS - CORDLESS ALLIANCE SYSTEM** erhältlich.

Rothenberger Akku RO BP CAS:



Rothenberger Akku
RO BP 18V / 2.0 Ah CAS
Art.-Nr.: 443.8460



Rothenberger Akku
RO BP 18V / 4.0 Ah CAS
Art.-Nr.: 443.8461



Rothenberger Akku
RO BP 18V / 8.0 Ah CAS
Art.-Nr.: 443.8462

Rothenberger Akku RO BP AMP:



Rothenberger Akku
RO BP 18V / 2.0 Ah AMP
Art.-Nr.: 443.8481



Rothenberger Akku
RO BP 18V / 4.0 Ah AMP
Art.-Nr.: 443.8482



Rothenberger Akku
RO BP 18V / 8.0 Ah AMP
Art.-Nr.: 443.8483

Rothenberger Ladegeräte RO BC CAS & AMP:



Rothenberger
Schnellladegerät
RO BC 14/36 CAS
Art.-Nr.: 443.8450



Rothenberger
Ladegerät
RO BC 18 230V AMP
Art.-Nr.: 443.8484



CONEX BÄNNINGER

GRUNDBACKEN/WECHSELEINSÄTZE

Conex Bänninger Grundbacke >B< MaxiPro metrisch MJ03 – ohne Wechseleinsätze

Robuste Grundbacke für das >B< MaxiPro-System von Conex Bänninger in metrischer Ausführung. Ideal für sichere und präzise Pressverbindungen im Kälte-, Klima- und Sanitärbereich. Erhältlich für Pressmaschinen mit 19 kN oder 32 kN Presskraft. Lieferung ohne Wechseleinsätze.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
313.970242	Conex Bänninger Grundbacke >B< MaxiPro metrisch MJ03 CB19kN
313.970268	Conex Bänninger Grundbacke >B< MaxiPro metrisch MJ03 CB32kN

Conex Bänninger Wechseleinsatz >B< MaxiPro metrisch – für Grundbacke MJ03 (19 kN / 32 kN)

Hochwertiger Wechseleinsatz für das >B< MaxiPro-System von Conex Bänninger in metrischer Ausführung. Passend für Grundbacken MJ03 mit 19 kN oder 32 kN Presskraft. Sorgt für präzise, sichere und dauerhafte Verpressungen im Kälte-, Klima- und Sanitärbereich.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
313.970243	Conex Bänninger Wechseleinsatz >B< MaxiPro 6 mm für Grundbacke MJ03
313.970244	Conex Bänninger Wechseleinsatz >B< MaxiPro 8 mm für Grundbacke MJ03
313.970245	Conex Bänninger Wechseleinsatz >B< MaxiPro 10 mm für Grundbacke MJ03
313.970246	Conex Bänninger Wechseleinsatz >B< MaxiPro 12 mm für Grundbacke MJ03
313.970247	Conex Bänninger Wechseleinsatz >B< MaxiPro 15 mm für Grundbacke MJ03
313.970248	Conex Bänninger Wechseleinsatz >B< MaxiPro 16 mm für Grundbacke MJ03
313.970249	Conex Bänninger Wechseleinsatz >B< MaxiPro 18 mm für Grundbacke MJ03
313.970250	Conex Bänninger Wechseleinsatz >B< MaxiPro 22 mm für Grundbacke MJ03
313.970251	Conex Bänninger Wechseleinsatz >B< MaxiPro 28 mm für Grundbacke MJ03



ROTHENBERGER PRESSMASCHINEN

PRESSBACKEN >B< MAXIPRO

Die **Rothenberger Pressbacken >B< MaxiPro** sind präzise gefertigte Presswerkzeuge zur sicheren Verbindung von Kälte- und Klimaleitungen im **Conex Bänninger >B< MaxiPro-System**. Erhältlich in **Compact-** und **Standard-Ausführung** für beengte oder universelle Anwendungen. Hergestellt aus **gehärtetem Spezialstahl** für hohe Haltbarkeit und exakte Pressungen.

Rothenberger Standard >B< MaxiPro Pressbacken (zöllig 5/8“ - 1 1/8“)

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
443.8472	Rothenberger Pressbacke Standard >B< MaxiPro zöllig 1/4"
443.8473	Rothenberger Pressbacke Standard >B< MaxiPro zöllig 3/8"
443.8474	Rothenberger Pressbacke Standard >B< MaxiPro zöllig 1/2"
443.8475	Rothenberger Pressbacke Standard >B< MaxiPro zöllig 5/8"
443.8476	Rothenberger Pressbacke Standard >B< MaxiPro zöllig 3/4"
443.8477	Rothenberger Pressbacke Standard >B< MaxiPro zöllig 7/8"
443.8478	Rothenberger Pressbacke Standard >B< MaxiPro zöllig 1"
443.8479	Rothenberger Pressbacke Standard >B< MaxiPro zöllig 1 1/8"

Rothenberger Compact >B< MaxiPro Pressbacken (zöllig 5/8“ - 1 1/8“)

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
443.8463	Rothenberger Pressbacke Compact >B< MaxiPro zöllig 1/4"
443.8464	Rothenberger Pressbacke Compact >B< MaxiPro zöllig 3/8"
443.8465	Rothenberger Pressbacke Compact >B< MaxiPro zöllig 1/2"
443.8466	Rothenberger Pressbacke Compact >B< MaxiPro zöllig 5/8"
443.8467	Rothenberger Pressbacke Compact >B< MaxiPro zöllig 3/4"
443.8468	Rothenberger Pressbacke Compact >B< MaxiPro zöllig 7/8"
443.8469	Rothenberger Pressbacke Compact >B< MaxiPro zöllig 1"
443.8470	Rothenberger Pressbacke Compact >B< MaxiPro zöllig 1 1/8"




CONEX BÄNNINGER

FITTINGE - ZÖLLIG


MPA5R >B< Flow Kältemittelverteiler

Artikelnummer	Abmessung	L	D
313.970262	3/8"	187	59.6
313.970263	1/2"	212.5	63.5
313.970264	5/8"	237	66.2
313.970265	3/4"	263	71.6
313.970266	7/8"	308	77.5
313.970267	1 1/8"	337	91.5




MPA5270 Muffe I/I


Artikelnummer	Abmessung	L	Z
313.970060	1/4"	39.0	3.0
313.970061	3/8"	38.0	3.0
313.970062	1/2"	40.0	5.0
313.970063	5/8"	45.0	3.0
313.970064	3/4"	45.5	1.5
313.970065	7/8"	56.5	8.5
313.970066	1"	49.0	2.0
313.970067	1 1/8"	57.0	6.0
313.970137	1 3/8"	71.0	3.0



MPA5240L Reduziermuffe lang I/I

Artikelnummer	Abmessung	D1	D2	L	L1	L2	Z
313.970043	3/8" x 1/4"	3/8"	1/4"	94.5	18.0	18.0	58.0
313.970044	5/8" x 3/8"	5/8"	3/8"	95.0	21.0	18.0	55.5
313.970045	5/8" x 1/2"	5/8"	1/2"	95.0	21.0	17.5	55.5
313.970046	1" x 5/8"	1"	5/8"	100.0	23.5	21.0	53.0






CONEX BÄNNINGER

FITTINGE - ZÖLLIG


MPA5270L Langmuffe I/I

Artikelnummer	Abmessung	L	L1
313.970068	1/4"	90.0	18.0
313.970069	3/8"	90.0	18.0
313.970070	1/2"	91.0	17.5
313.970071	5/8"	101.0	21.0
313.970072	3/4"	101.0	22.0
313.970073	7/8"	106.0	24.0
313.970074	1"	105.0	23.5




MPA5275L Reparaturmuffe I/I

Artikelnummer	Abmessung	L	L1
313.970076	1/4"	91.0	18.0
313.970077	3/8"	90.0	18.0
313.970078	1/2"	91.0	17.5
313.970079	5/8"	101.0	21.0
313.970080	3/4"	101.0	22.0
313.970081	7/8"	105.0	24.0
313.970082	1"	105.0	23.5
313.970083	1 1/8"	106.0	25.5



MPA5698 Ölfalle

Artikelnummer	Abmessung	D1	L	L1	B	Z
313.970112	5/8"	5/8"	171.0	103.5	151.5	45.0
313.970113	3/4"	3/4"	172.0	91.0	158.5	54.0
313.970114	7/8"	7/8"	171.0	72.0	170.0	66.0
313.970115	1 1/8"	1 1/8"	170.0	44.0	173.5	84.0






CONEX BÄNNINGER

FITTINGE - ZÖLLIG

MPA5240 Reduziermuffe I/I

Artikelnummer	Abmessung	L	Z	D1	D2
313.970027	3/8" x 1/4"	42.0	6.0	3/8"	1/4"
313.970028	1/2" x 1/4"	44.0	8.5	1/2"	1/4"
313.970029	1/2" x 3/8"	42.5	7.0	1/2"	3/8"
313.970030	5/8" x 3/8"	47.5	8.5	5/8"	3/8"
313.970031	5/8" x 1/2"	45.5	7.0	5/8"	1/2"
313.970032	3/4" x 3/8"	51.0	11.0	3/4"	3/8"
313.970033	3/4" x 1/2"	46.0	6.5	3/4"	1/2"
313.970034	3/4" x 5/8"	52.5	9.5	3/4"	5/8"
313.970035	7/8" x 1/2"	52.5	11.0	7/8"	1/2"
313.970036	7/8" x 5/8"	52.5	7.5	7/8"	5/8"
313.970037	7/8" x 3/4"	52.5	6.5	7/8"	3/4"
313.970038	1" x 3/4"	55.0	9.5	1"	3/4"
313.970039	1 1/8" x 5/8"	55.0	8.5	1 1/8"	5/8"
313.970040	1 1/8" x 3/4"	57.5	10.0	1 1/8"	3/4"
313.970041	1 1/8" x 7/8"	58.0	8.5	1 1/8"	7/8"
313.970042	1 1/8" x 1"	56.0	7.0	1 1/8"	1"
313.970131	1 3/8" x 7/8"	67.0	13.0	1 3/8"	7/8"
313.970132	1 3/8" x 1"	72.0	15.0	1 3/8"	1"
313.970133	1 3/8" x 1 1/8"	72.0	12.5	1 3/8"	1 1/8"






CONEX BÄNNINGER

FITTINGE - ZÖLLIG

MPA5243

Reduzierstücke I/A


Artikelnummer	Abmessung	L	L1	Z	D1	D2
313.970047	3/8" x 1/4"	44.0	21.0	26.0	3/8"	1/4"
313.970048	1/2" x 3/8"	45.0	20.5	27.0	1/2"	3/8"
313.970049	5/8" x 3/8"	47.5	24.0	29.5	5/8"	3/8"
313.970050	5/8" x 1/2"	46.0	24.0	28.5	5/8"	1/2"
313.970051	3/4" x 1/2"	53.0	25.0	35.5	3/4"	1/2"
313.970052	3/4" x 5/8"	53.5	25.0	32.5	3/4"	5/8"
313.970053	7/8" x 1/2"	54.0	27.0	36.5	7/8"	1/2"
313.970054	7/8" x 5/8"	54.5	27.0	33.5	7/8"	5/8"
313.970055	7/8" x 3/4"	53.0	27.0	31.0	7/8"	3/4"
313.970056	1 1/8" x 1/2"	61.0	28.5	43.5	1 1/8"	1/2"
313.970057	1 1/8" x 5/8"	63.5	28.5	42.5	1 1/8"	5/8"
313.970058	1 1/8" x 3/4"	60.0	28.5	38.0	1 1/8"	3/4"
313.970059	1 1/8" x 7/8"	59.5	28.5	35.5	1 1/8"	7/8"
313.970134	1 3/8" x 7/8"	74.5	37.5	50.5	1 3/8"	7/8"
313.970135	1 3/8" x 1"	72.5	37.5	49.0	1 3/8"	1"
313.970136	1 3/8" x 1 1/8"	74.5	37.5	49.0	1 3/8"	1 1/8"




MPA5002

Bogen 90° I/I

Artikelnummer	Abmessung	L	Z
313.970011	1/4"	32.5	14.5
313.970012	3/8"	33.0	15.0
313.970013	1/2"	31.5	14.0
313.970014	5/8"	39.0	18.0
313.970015	3/4"	42.5	20.5
313.970016	7/8"	50.0	26.0
313.970017	1"	53.0	29.5
313.970018	1 1/8"	57.0	31.5
313.970029	1 3/8"	69.0	35.0






CONEX BÄNNINGER FITTINGE - ZÖLLIG


MPA5001 Bogen 90° I/A


Artikelnummer	Abmessung	L	L1	L2	Z
313.970004	3/8"	33.0	34.5	21.0	15.0
313.970005	1/2"	31.5	34.5	20.5	14.0
313.970006	5/8"	39.0	45.0	24.0	18.0
313.970007	3/4"	42.5	48.0	25.0	20.5
313.970008	7/8"	50.0	53.0	27.0	26.0
313.970009	1"	54.0	56.0	26.5	31.0
313.970010	1 1/8"	57.0	61.5	28.5	31.5
313.970128	1 3/8"	69.0	82.0	37.0	35.0



MPA5041 Bogen 45° I/I

Artikelnummer	Abmessung	L	Z
313.970019	1/4"	23.5	5.5
313.970020	3/8"	26.0	8.0
313.970021	1/2"	24.0	6.5
313.970022	5/8"	28.0	7.0
313.970023	3/4"	31.5	9.5
313.970024	7/8"	34.0	10.0
313.970025	1"	35.5	12.0
313.970026	1 1/8"	39.5	14.0
313.970030	1 3/8"	52.0	18.0






CONEX BÄNNINGER

FITTINGE - ZÖLLIG


MPA5T T-Stück 3 x I

Artikelnummer	Abmessung	L	Z	L1	Z1
313.970119	1/4"	54.0	9.0	27.0	9.0
313.970120	3/8"	63.0	13.5	31.0	13.0
313.970121	1/2"	66.0	15.5	28.0	10.5
313.970122	5/8"	76.0	17.0	32.0	11.0
313.970123	3/4"	84.0	20.0	36.0	14.0
313.970124	7/8"	89.0	20.5	38.5	14.5
313.970125	1"	92.0	22.5	40.0	16.5
313.970126	1 1/8"	95.0	22.0	43.0	17.5
313.970139	1 3/8"	112.0	22.0	56.0	22.0




MPA5285G Bördeladapter mit Kupferkonus und Messingmutter


Artikelnummer	Abmessung	D1	D2	L mm	L1	Z	S
313.970084	1/4"	1/4"	1/4"	54.0	18.0	46.0	17.0
313.970085	3/8"	3/8"	3/8"	61.0	18.0	50.0	22.0
313.970086	1/2"	1/2"	1/2"	63.5	17.5	51.5	24.0
313.970087	5/8"	5/8"	5/8"	74.0	21.0	58.0	27.0
313.970088	3/4"	3/4"	3/4"	81.5	22.0	63.5	34.0



MPA5289G Bördeladapter mit Edelstahlkonus und Edelstahlmutter

Artikelnummer	Abmessung	D1	D2	L	L1	Z	S
313.970100	3/8"	3/8"	3/8"	55.0	18.0	44.5	22.0
313.970101	1/2"	1/2"	1/2"	64.5	17.5	52.5	24.0
313.970102	5/8"	5/8"	5/8"	79.0	21.0	63.0	27.0
313.970103	3/4"	3/4"	3/4"	85.0	22.0	67.0	34.0






CONEX BÄNNINGER FITTINGE - ZÖLLIG


MPA5286G Bördeladapter mit Edel- stahlkonus und Messingmutter

Artikelnummer	Abmessung	D1	D2	L	L1	Z	S
313.970089	1/4"	1/4"	1/4"	64.0	18.0	55.5	17.0
313.970090	3/8"	3/8"	3/8"	55.0	18.0	44.5	22.0
313.970091	1/2"	1/2"	1/2"	64.5	17.5	52.5	24.0
313.970092	5/8"	5/8"	5/8"	79.0	21.0	63.0	27.0
313.970093	3/4"	3/4"	3/4"	85.0	22.0	67.0	34.0




MPA5287 Kupferdichtringe für Konus

Artikelnummer	Abmessung	L	A1
313.970094	1/4"	3.0	45°
313.970095	3/8"	3.5	45°
313.970096	1/2"	4.5	45°
313.970097	5/8"	4.5	45°
313.970098	3/4"	6.5	45°



MPA5301 Stop End

Artikelnummer	Abmessung	L	L1
313.970104	1/4"	19.5	18.0
313.970105	3/8"	19.5	18.0
313.970106	1/2"	19.0	17.5
313.970107	5/8"	22.5	21.0
313.970108	3/4"	23.5	22.0
313.970109	7/8"	26.0	24.0
313.970110	1"	25.5	23.5
313.970111	1 1/8"	27.5	25.5
313.970138	1 3/8"	37.5	34.0






CONEX BÄNNINGER

FITTINGE - METRISCH


MPM5002 Bogen 90° I/I

Artikelnummer	Abmessung	L	Z
313.970149	6 mm	32.5	14.5
313.970150	8 mm	33.0	15.0
313.970151	10 mm	33.0	15.0
313.970152	12 mm	33.0	15.0
313.970153	15 mm	39.5	18.0
313.970154	16 mm	39.0	18.0
313.970155	18 mm	40.5	18.5
313.970156	22 mm	50.0	26.0
313.970157	28 mm	57.0	31.5



MPM5001 Bogen 90° I/A

Artikelnummer	Abmessung	L	L1	L2	Z
313.970140	6 mm	32.5	34.5	21.0	14.5
313.970141	8 mm	33.0	36.0	21.0	15.0
313.970142	10 mm	33.0	37.0	21.0	15.0
313.970143	12 mm	33.0	37.0	21.0	15.0
313.970144	15 mm	38.0	44.0	25.0	18.0
313.970145	16 mm	39.0	45.0	24.0	18.0
313.970146	18 mm	43.5	48.5	25.0	22.0
313.970147	22 mm	50.0	53.0	27.0	26.0
313.970148	28 mm	57.0	61.5	28.5	31.5






CONEX BÄNNINGER

FITTINGE - METRISCH

MPM5041

Bogen 45° I/I


Artikelnummer	Abmessung	L	Z
313.970158	6 mm	23.5	5.5
313.970159	8 mm	24.0	6.0
313.970160	10 mm	24.0	6.0
313.970161	12 mm	24.0	6.0
313.970162	15 mm	30.0	8.0
313.970163	16 mm	28.0	7.0
313.970164	18 mm	31.0	8.0
313.970165	22 mm	34.0	10.0
313.970166	28 mm	39.5	14.0



MPM5T

T-Stück 3 x I

Artikelnummer	Abmessung	L	Z	L1	Z1
313.970233	6 mm	54.0	9.0	27.0	9.0
313.970234	8 mm	58.0	11.0	29.0	11.0
313.970235	10 mm	61.0	12.5	30.0	12.0
313.970236	12 mm	72.0	18.0	28.0	10.0
313.970237	15 mm	82.0	19.0	33.0	11.0
313.970238	16 mm	76.0	17.0	32.0	11.0
313.970239	18 mm	83.0	17.0	37.5	13.0
313.970240	22 mm	89.0	20.5	38.5	14.5
313.970241	28 mm	95.0	22.0	43.5	17.5







CONEX BÄNNINGER

FITTINGE - METRISCH

MPM5240 Reduziermuffe I/I

Artikelnummer	Abmessung	L	Z	D1	D2
313.970167	8 x 6 mm	42.5	5.5	8	6
313.970168	10 x 6 mm	45.0	8.0	10	6
313.970169	10 x 8 mm	43.0	6.0	10	8
313.970170	12 x 6 mm	47.0	10.0	12	6
313.970171	12 x 8 mm	45.5	8.0	12	8
313.970172	12 x 10 mm	43.5	6.5	12	10
313.970173	15 x 8 mm	51.0	11.0	15	8
313.970174	15 x 10 mm	49.0	9.0	15	10
313.970175	15 x 12 mm	46.5	6.5	15	12
313.970176	16 x 10 mm	50.0	10.0	16	10
313.970177	16 x 12 mm	47.5	7.5	16	12
313.970178	18 x 10 mm	53.0	12.0	18	10
313.970179	18 x 12 mm	50.5	9.5	18	12
313.970180	18 x 15 mm	51.0	7.0	18	15
313.970181	22 x 12 mm	56.0	13.0	22	12
313.970182	22 x 15 mm	56.5	10.5	22	15
313.970183	22 x 16 mm	55.5	9.5	22	16
313.970184	22 x 18 mm	55.0	8.0	22	18
313.970185	28 x 15 mm	64.0	16.5	28	15
313.970186	28 x 16 mm	63.0	15.5	28	16
313.970187	28 x 18 mm	62.0	13.5	28	18
313.970188	28 x 22 mm	58.0	8.5	28	22






CONEX BÄNNINGER

FITTINGE - METRISCH

MPM5243

Reduziernippel I/A

Artikelnummer	Abmessung	L	L1	Z	D1	D2
313.970189	8 x 6 mm	44.5	21.0	25.5	8	6
313.970190	10 x 6 mm	45.5	21.0	26.5	10	6
313.970191	10 x 8 mm	44.0	21.0	25.0	10	8
313.970192	12 x 6 mm	47.0	21.0	28.0	12	6
313.970193	12 x 8 mm	46.0	21.0	27.0	12	8
313.970194	12 x 10 mm	44.5	21.0	25.5	12	10
313.970195	15 x 6 mm	53.0	24.0	34.0	15	6
313.970196	15 x 8 mm	51.5	24.0	32.5	15	8
313.970197	15 x 10 mm	49.5	24.0	30.5	15	10
313.970198	15 x 12 mm	47.0	24.0	28.0	15	12
313.970199	16 x 6 mm	53.5	24.0	34.5	16	6
313.970200	16 x 8 mm	52.0	24.0	33.0	16	8
313.970201	16 x 10 mm	50.5	24.0	31.5	16	10
313.970202	16 x 12 mm	54.0	24.0	29.0	16	12
313.970203	18 x 10 mm	53.0	25.0	34.0	18	10
313.970204	18 x 12 mm	51.0	25.0	31.5	18	12
313.970205	18 x 15 mm	51.0	25.0	29.0	18	15
313.970206	18 x 16 mm	52.0	25.0	30.0	18	16
313.970207	22 x 12 mm	56.0	27.0	38.0	22	12
313.970208	22 x 15 mm	56.5	27.0	34.5	22	15
313.970209	22 x 16 mm	55.5	27.0	33.5	22	16
313.970210	22 x 18 mm	55.0	27.0	32.0	22	18
313.970211	28 x 15 mm	63.5	28.5	41.0	28	15
313.970212	28 x 16 mm	59.5	28.5	40.5	28	16
313.970213	28 x 18 mm	61.5	28.5	38.5	28	18
313.970214	28 x 22 mm	59.0	28.5	35.0	28	22






CONEX BÄNNINGER

FITTINGE - METRISCH


MPM5270 Muffe I/I

Artikelnummer	Abmessung	L	Z
313.970215	6 mm	39.0	3.0
313.970216	8 mm	39.0	3.0
313.970217	10 mm	39.0	3.0
313.970218	12 mm	42.0	6.0
313.970219	15 mm	50.5	6.5
313.970220	16 mm	45.0	3.0
313.970221	18 mm	46.5	2.0
313.970222	22 mm	56.5	8.5
313.970223	28 mm	57.0	6.0



MPM5301 Kappe

Artikelnummer	Abmessung	L	L1
313.970224	6 mm	19.5	18.0
313.970225	8 mm	19.5	18.0
313.970226	10 mm	19.5	18.0
313.970227	12 mm	20.5	18.0
313.970228	15 mm	25.0	21.0
313.970229	16 mm	22.5	21.0
313.970230	18 mm	22.0	22.0
313.970231	22 mm	26.0	24.0
313.970232	28 mm	27.5	25.5





Nutzen Sie unsere Online Plattform

mySCHIESSL

Sie erhalten als Kunde einen detaillierten Überblick über unsere Produkte und Serviceleistungen.

Profitieren Sie von ständigen Weiterentwicklungen und nutzen Sie die Vorteile von mySchiessl.

